



PRODUCTO

DESBLOK LÍQUIDO

HOMOLOGACIONES/REGISTROS

- Producto registrado en el Instituto Nacional de Toxicología.

DESCRIPCIÓN

Aflojatodo desblocante. Aceite penetrante. Todo en uno. Antigripante.

PROPIEDADES

Penetra por capilaridad hasta los poros más profundos, disolviendo el óxido y la grasa adherida a la pieza agarrotada, dejándola completamente desbloqueada.

Alto poder de lubricación que permite la extracción de las piezas sin esfuerzo.

Previene contra nuevas oxidaciones.

No ataca los metales.

No es tóxico.

Es inflamable, no emulsionable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Compuesto de agentes desoxidantes, lubricantes y tensoactivos.

Aceite penetrante especialmente concebido para desbloquear cualquier tuerca, tornillo, herramientas... afectadas por la oxidación.

En su formulación intervienen, fundamentalmente, agentes desoxidantes, aditivos lubricantes, y tensoactivos para facilitar la penetración del producto a los lugares más inaccesibles.

Pto. Inflamación	45°C
Viscosidad cinemática	3 cSt
Densidad	0,8 g/L

APLICACIONES

Desblocaje de tuercas, pistones, ejes, cerraduras, terminales y herramientas. Como desplazador de humedad. Protector anticorrosivo temporal.

Limpieza de conmutadores y distribuidores.

Lubricación en elementos de precisión en electrónica, joyería, relojería.

MODO DE EMPLEO

Según se suministra. Por pulverización, brocha, o inmersión, proyección pistola o aerosol.

Dejar actuar durante unos minutos para asegurar su penetración a través de las capas de óxido hasta la parte metálica y proceder después a la extracción de la pieza atascada.

RECOMENDACIONES

Empresa: Barloventoasturias. María Nieves Rodríguez
Dirección: Párroco Trueba 9-2° A
Población: 33710 Navia
Provincia: Asturias
Teléfono: 629544412
Fax: 985630121
E-mail: barloventonavia@telefonica.net
WEB: www.barloventoasturias.com

 <p>Soluciones para la Náutica María Nieves Rodríguez Párroco Trueba 9-2 A 33710 Navia Asturias</p>	<p>INFORME TÉCNICO</p> <hr/> <p>BARLOVENTO DESBLOK LÍQUIDO</p>	<p>Version 03</p> <hr/> <p>Página 2 de 3</p>
---	---	--

RECOMENDADO PARA TALLERES MECÁNICOS.

IMPORTANTE: Los productos BARLOVENTO están garantizados frente a defectos de fabricación. La información, recomendaciones, y especificaciones, modos de empleo y dosificaciones reflejadas en este documento se consideran las correctas y están basadas en datos obtenidos mediante nuestra propia investigación. No obstante, no significa que sean las más adecuadas para cada cliente, sino una pauta general.

Se recomienda siempre realizar pruebas previas a su uso para cada aplicación en concreto.

Además, debido a que BARLOVENTO no tiene un control directo o continuo sobre cómo y dónde se aplican sus productos, no puede aceptar responsabilidades directas o indirectas derivadas del uso de los mismos, si no hay seguridad de haber cumplido las recomendaciones y especificaciones facilitadas por BARLOVENTO . Este documento puede ser modificado sin previo aviso.

Empresa: Barloventoasturias. María Nieves Rodríguez
 Dirección: Párroco Trueba 9-2° A
 Población: 33710 Navia
 Provincia: Asturias
 Teléfono: 629544412
 Fax: 985630121
 E-mail: barloventonavia@telefonica.net
 WEB: www.barloventoasturias.com

 <p>Soluciones para la Náutica María Nieves Rodríguez Párroco Trueba 9-2 A 33710 Navia Asturias</p>	INFORME TÉCNICO BARLOVENTO DESBLOK LÍQUIDO	Version 03 Página 3 de 3
---	---	---------------------------------

PRECAUCIONES

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL. Mantener en el recipiente de origen. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de ingestión accidental avisar al Servicio Nacional de Toxicología 91-5620420.

PRESENTACIÓN

Envases: 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 50 L, 200 L, 220 L y 1000 L.

No todos los productos Quemdiz se suministran en todos los envases. Para más información no dude en ponerse en contacto con nuestras oficinas. Otros posibles envases: 125 mL, 750 mL, 1 L, 640 L, 0,5 Kg y 1 Kg.

Empresa: Barloventoasturias. María Nieves Rodríguez
 Dirección: Párroco Trueba 9-2° A
 Población: 33710 Navia
 Provincia: Asturias
 Teléfono: 629544412
 Fax: 985630121
 E-mail: barloventonavia@telefonica.net
 WEB: www.barloventoasturias.com